- > Procedimento a ser feito no SERVIDOR (PC na qual a impressora está conectada no cabo USB)
- Criar um usuário (IMPRESSORAS) com senha (123) o mesmo tem que ser administrador
- Em seguida vá em: Propriedades de Redes / Alterar as configurações de Compartilhamento / Ativar a opção de Compartilhamento por senha

Abrir Fixar no Acesso rápido Fixar em Iniciar Mapear unidade de rede	Início do Painel de Controle Alterar as configurações do 2º adaptador Alterar as configurações de compartilhamento avançadas	Exibir s Exibir rec Meg Rede	suas informações básicas de re les ativas a Tecnologia pública
Desconectar unidade de rede Criar atalho Excluir 1º Propriedades	Opções de streaming de mídia	Alterar a:	s configurações de rede Configurar uma nova conexão ou rec Configure uma conexão de banda lar acesso. Solucionar problemas Diagnostigue e repare problemas de r
Compartilhamento protegido por senha Quando o compartilhamento protegido por senha est conta de usuário e uma senha neste computador pod impressoras conectadas a este computador e as pasta desative o compartilhamento protegido por senha. 3º Ativar compartilhamento protegido por senha O Desativar compartilhamento protegido por senha	á ativado, somente as pessoas que têm u em acessar arquivos compartilhados, s públicas. Para dar acesso a outras pesso nha	uma Das,	problemas.

• Em Dispositivos e Impressoras Compartilhe a Impressora na qual deseja.

Abrir Abrir em nova janela	Gerenciamento de Cross Segurança Sobre Gerel 29 Compartihamento Portes Avançado
Ver o que está sendo impresso Definir como impressora padrão Preferências de impressão Propriedades da impressõa	Se vocé compartilhar esta impressora, somente usuários da rede que tenham um nome de usuário e senha neste computador poderão enviar trabalhos para ela. A impressora não estará disponível quando o computador estiver dormindo. Para alterar as configurações, use a Central de Reife e Compartilhamento.
Criar atalho	89년 Compartilhar esta impressora
Remover dispositivo Solução de problemas	Nome de compart/lhamento: ELGIN i9(USB)
19 Propriedades	Processar trabalhos de impressão em computadores cliente
	Drivers Se esta impressora for compartilhada entre usuários que executarm diferentes versões do Windows, convém instalar drivers de impressora adicionais para que os usuários não precisem procurar por um driver quando se conectarem à impressora compartilhada. Drivers Adicionais

- Na unidade C entre no seguinte endereço: C:\Windows\System32\spool
 - Nas pastas drivers e PRINTERS, vai realizar o mesmo procedimento, clicando na Propriedade de cada pasta.

NIERS procs	Abrir Abrir em nova janela	aro <u>u</u> ar ar	Propriedades de drivers	X jivos				
IVERS Is	Fixar no Acesso rapido	ar ar	Geral Compatihamento 3º Segurança	<i>iivos</i>				
Dirs	 Play with MPC-HC Wenificar com o Microsoft Defender 	ar	Nome do objeto: C:\Windows\System32\spool\drivers Nomes de grupo ou de usuário:	ivos ivi Permissões para drivers		×		
	Conceder accesso a Restauiar versões anteriores Incluir na biblioteca Fixar em Iniciar	>	Todos TODOS OS PACOTES DE APLICATIVOS Corta desconhecida(S-1-15-3-1024-4044835139-2658482 Corta desconhecida(S-15-15-3-1024-4044835139-2658482 Corta desconhecida(S-15-15-15-3-1024-4044835139-2658482 Corta desconhecida(S-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	Segurança Nome do objeto: C:\Windo Nomes de grupo ou de usuário	ws'System12'spool'v	drivers		
	Adicionar para o arquivo Adicionar para "drivers.rar" Comprimir e enviar por e-mail Comprimir para "drivers.rar" e enviar por e-mail Equina por		Para aterar pemissões, clique en Editar. Pemissões para Todos Pemitir Negar					
		_	Controle total Modificar SISTEMA	SISTEMA	JR OR-MEGA\Administra	idores)		
	Recortar	-	Listar conteúdo da pasta 🗸 Leitura 🗸		Adicionar	Remover		
	Copiar		Gravar Y	Permissões para Todos	Pemitir	Negar		
	Criar atalho Sectuir Renomear		Para pernissões especiais ou configurações Avançadas avançadas, olique em Avançadas.	Controle total Nodificar Ler & executar Listar conteúdo da pasta				
	29 Propriedades		OK Cancelar Aplicar	Letura	M	<u> </u>		
	Excluir Renomear Propriedades	-	OK	Cancelar Aplicar	Cancelar Apicar	Ler & executar Listar contexióo da pasta Letura Letura		

• Para melhor entendimento, esse procedimento é realizado para da permissão a todos os grupos de usuário.



Todos do grupo de usuario, tem que está com as permissoes marcadas



- Lembrando que tem que fazer esse mesmo procedimento nas duas pastas, drivers e PRINTERS
- Logo após ter dado permissão a todos os grupos, na mesma tela em AVANÇADAS, vamos realizar o mesmo procedimento de permissão.



• Lembrando que tem que fazer esse mesmo procedimento nas duas pastas, drivers e PRINTERS

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark

Cancelar

 \Box

 \square

 \square

Aplicar

Modificar

Leitura

Ler & executar

Listar conteúdo da pasta

OK

 Logo após ter dado permissão a todos os grupos, na mesma tela em AVANÇADAS, vamos realizar o mesmo procedimento de permissão.

Em avançadas, vamos clicar no passo 3 vamos alterar as informações adicionando o perfil Todos, também dando todas as informações.

Propriedades de drivers	× sta de arquivos
Versões Anteriores Personalizado	sta d 🔄 Configurações de Segurança Avançadas de drivers
Geral Compartilhamento 1º Segurança	sta d
Nome do objeto: C:\Windows\System32\spool\drivers	sta d Nome: C:\Windows\System32\spool\drivers
Nomes de grupo ou de usuário:	Proprietário: Todos 📢 Alterar
Stodos TODOS OS PACOTES DE APLICATIVOS	Permissões Compartilhamento Auditoria Acesso
S-1-15-3-1024-4044835139-2658482041-3127973164-329 PROPRIET▲RIO CRIADOR <	Para obter informações adicionais, clique duas vezes em uma entrada de selecione-a e clique em Editar (se disponível).
Para alterar permissões, clique em Editar. Editar	Entradas de permissão:
Permissões para Todos Permitir Negar	Tipo Entidade de segurança Acesso
Controle total	Rerm Todos Controle total
Modificar 🗸	E Perm TODOS OS PACOTES DE APLIC Controle total
Ler & executar 🗸	Perm S-1-15-3-1024-4044835139-26 Controle total
Listar conteúdo da pasta 🗸	Perm SISTEMA Controle total
Leitura 🗸	Perm. Administradores (SERVIDOR Controle total
Configurações de Segurança Avançadas de drivers	Diversos nomes encontrados
	Há mais de um objeto com o nome de objeto "Todos". Selecione um objeto da lista ou para digitar o nome povamente, cligue em Cancelar
Jsuário, Grupo ou Entidade de segurança interna Tipos de objeto	
este local:	Nomes correspondentes:
ERVIDOR-MEGA Locais	A Todos
jite o nome do objeto a ser selecionado (<u>exemplos</u>):	1000S OS PACOTES DE APLICATIVOS
dos <u>19</u> Verificar nomes	
NESSE CAMPO DIGITA Todos, E MANDA	
VERIFICAR NOMES E CONFIRMA Avançado	,
Perm Conta desconhecida(S-1-15-3 Controle total Nenhum	
Rem SISTEMA Controle total Nenhum	4⊻
Perm Administradores (SERVIDOR Controle total Nenhum Perm PROPRIETÁRIO CRIADOR Controle total Nenhum	ОК
Adicionar Remover Exibir	
Habilitar nerança	

Ao finalizar, você vai verificar se as informações vão esta conforme a imagem abaixo.

Configuraçãos da Securaçãos Autor esdas da deixera	
Configurações de Segurança Avançadas de drivers	Entrada de Permissão de drivers
Nome: C:\Windows\System32\spool\drivers Proprietário: 12 Todos Alterar Permissões Compartilhamento Auditoria Ar Para obter informações adicionais, clique duas vezes em uma entra selecione-a e clique em Editar (se disponível). Entradas de permissão: Tipo Entidade de segurança Acesso Perm Todos 2º Controle total Perm ToDOS OS PACOTES DE APLIC Controle total Perm S-1-15-3-1024-4044835139-26 Controle total Perm SISTEMA Controle total Perm SISTEMA Controle total Perm Perm Acentrole total Perm Perm Controle total	Entidade de segurança: Todos Selecionar uma entidade de segurança Tipo: Permitir Aplicável a: Esta pasta, subpastas e arquivos Permissões básicas:
Adicionar Remover Editar Habilitar herança Substituir todas as entradas de permissão de objetos filho por en	Aplicar estas permissões apenas a objetos e/ou contêineres dentro deste contêiner EM CADA PERFIL DE ENTRADAS DE PERMISSOES, CLICA EM EDITAR PARA DA PERMISS JA ESTIVER TUDO MARCADO SO CLICAR EM OK

 Ainda no computador principal, no Painel de Controle/Ferramentas Administrativa/ POLITICA DE SEGURANÇA LOCAL /POLITICA DE CONTA/ POLITICA DE SENHAS. Na opção Tempo de vida máximo da senha, vai estar 42 dias alterar para zero e salvar.

					a contract of the second	
Ajuste	e as configurações do computa	ador	Exibir por: Écones grandes	r .		Nome
					🖈 Acesso rápido	Annudadas da Tarafas
1	Backup e Restauração (Windows 7)		Barra de Tarefas e Navegação		Eligelton * Área de Trabalho * Uownloads *	 Agentador de lareas Configuração do Sistema Desfragmentar e Otimizar Unidades Diagnóstico de Memória do Windows
•	Central de Facilidade de Acesso	tt.	Central de Rede e Compartilhamento		🔮 Documentos 🖈 📰 Imagens 🔹 🖈	📸 Editor do Registro 📆 Fontes de Dados ODBC (64 bits)
0	Central de Sincronização	5	Centro de Mobilidade do Windows		CERTIDAO SOLUTIO	 Berenciamento de Impressão Gerenciamento do computador Informaçãos do sistema
-	Conexões de RemoteApp e Área de Trabalho	3	Configurações gráficas Intel®		CERTIFICADO 2025	 Iniciador iSCSI Limpeza de Disco
88	Contas de Usuário	R	Criptografia de Unidade de Disco BitL		leste Computador	 Monitor de Desempenho Monitor de Recursos ODBC Data Saurces (22 bit)
P	Data e Hora		Dispositivos e Impressoras		Área de Trabalho 2º	Dobe Data sources (32-bit) Política de Segurança Local Serviços de Componentes
Ŷ	Espaços de 1º Armazenamento	5	Ferramentas Administrativas		➡ Downloads ■ Imagens	Serviços Duidade de Recuperação
	Firebird Server Manager (32 bits)	A	Fontes		♪ Músicas Objetos 3D	Wisualizador de Eventos Windows Defender Firewall com Segurança Avançada



Esse procedimento foi realizado no servidor, agora vamos configurar os computadores que vão receber este compartilhamento.

- Recomendo que no PC em que vai receber o compartilhamento, tenha o driver da impressora instalado.
- Em Painel de controle, abra o Gerenciador de Credenciais, Clique em Credenciais do Windows, Adicionar uma Credencial, é nesse local que vamos adicionar o usuário e senha que criamos no servidor.

	T ILD > Pain # Todos os Iti	ens do Pa	anel de Co V O	<i>.P</i>	is os fransi do Painel de Controle + Gerenciador de Credenciais
Ajust	e as configurações do comput	tador	Estbir pox foones grandes -		Gerenciar suas credenciais
-	Conexões de RemoteApp e Área de Trabalho		Configurações gráficas Intel®	^	Exitivir e excluir suas informações de logon salvas para sites, aplicativos conectados e redes.
<u>8</u>	Contas de Usuário	-	Criptografia de Unidade de Disco BitL		Credenciais da Web 29 Credenciais do Windows
P	Data e Hora	-	Dispositivos e Impressoras		Faser Backup das Crédenciais - Restaurar Crédenciais
¥	Espaços de Armazenamento	Đ	Ferramentas Administrativas		Credenciais do Windows 39 Adicionar uma credencial do Windows Sem credenciais do Windows.
	Firebird Server Manager (32 bits)	A	Fontes		Credenciais Baseadas em Certificado Adicionar umo credencial baseada em certificado
1	Gerenciador de áudio HD Realtek	1	Gerenciador de áudio HD Realtek		Nenhum certificado.
	Gerenciador de 19 Credenciais	đ	Gerenciador de Dispositivos		vitualapp/difficial Medificate: 31/01/2024
5	Gerenciamento de Cores	Lo	Histórico de Arquivos		ssu_mur_previce Modificador Hoje

> Agora Vamos Adicionar o usuário e senha que criamos no servidor.

Digite o endereço do site ou local de rede e suas credenciais

Verifique se o nome de usuário e a senha digitados podem ser usados para acessar o local.

Endereço de rede ou na Internet (por exemplo, meuservidor, servidor.empresa.com):	Nome do Servidor da Impressora SERVIDOR-MEGA Se for pelo IP coloca sem as barras. 192.168.1.100
Nome de usuário:	IMPRESSORA Usuario e senha que foi criado no servidor
Senha:	•••
	OK Cancelar
Agora vamos localizar a impresso	ra compartilhada, No Executar digite o nome do servidor ou IP

-	* 1100	ac v sentaor mega			
) rápido ton de Traball	*	BTP-L42(U)	ELGIN i9(USB)	Public	Users
nloads mentos	* *	💷 Executar	×		
ens IDAO SOL IDOES SO	× UTIO LUTIC	Digite o nome de um programa, pasta, d recurso da Internet e o Windows o abrirá	ocumento ou para você.	ós colocar o endereço do Servido	or no executar, confirma que
IFICADO 2 GRAMA	2025	Abrir: \\servidor-mega	vai	abrir no servidor, todas as impr	essoras compartilhadas
ive - Perso omputado	onal or	OK Cancelar	Procurar		

 Nessa tela jamais clique nas impressoras compartilhada, apenas na barra de endereço, assim podemos copiar o endereço em que a impressora está compartilhada.



- Salve o endereço da impressora (\\servidor-mega\ELGIN i9(USB) no bloco de notas, pois vamos precisar deste endereço no procedimento seguinte.
- Procedimento Final

Rede > servidor-merca

 Em Dispositivos e Impressoras, clique em Adicionar impressora\A impressora que eu quero Não está na lista\Adicionar uma impressora local de rede..

	- X		
Adicionar dispositivo		🗧 👼 Adicionar Impressora	
Escolha um dispositivo ou impressora para adi	cionar ao PC	Localizar uma impressora por outras opções	
Selectione um dispolitivo Brother DCP-1610NW series [b422003c3553] Interescons Multifuncional, Impress.		Minha impressora é um pouco mais antiga. Ajude-me a localizá-la.	
			Ru
		Exemple: \\nome_computador/nome_impressora.ou http:\nome_computador//printers//nome_impressora/.printer	
		Adicionar uma impressora usando um endereço IP ou nome de host	
		O Adicionar uma impressora Bluetooth, sem fio ou de rede que seja detectável	
	-	Adicionar uma impressora local ou de rede usando configurações manuais	

• Após selecionar a opção A impressora que eu quero Não está na lista \Adicionar uma impressora local de rede.. Selecione a porta, Local Port, e Cole o endereço da impressora, confirma e avança.

			\sim			×
+	🖶 Adicionar Impressora			~	🖶 Adicionar Impressora	
	Escolher uma porta de im	pressora			Escolher uma porta de impressora	
	Uma porta de impressora é um tig uma impressora.	po de conexão que permite que o computador troque informações	com		Uma porta de impressora é um tipo de conexão que permite que o computador troque informações o uma impressora.	com
	O Usar uma porta existente:	LPTI: (Porta de impressora)	-		User ume pd Nome de Porte	100
19	⊛ Criar nova porta: Tipo de porta: 29	Lacel Port	Ŷ		Criar nova p Diste a come da onda OK Cancelar Cancelar	~
	Selecione	e a opção Criar porta, e e Local Port			(\\servidor-mega\ELGIN I9(USB)	
					Ao avançar o passo 3 Cole o endereço em q a impressora esta instalada e avance	ue
		3º Avançar Canc	elar		52 Avançar Cance	lar

E por ultimo Selecione a impressora e modelo, avança e conclui. Pronto só testar.

÷	Atualizar Drivers - Controlador de aquisição de dados e process	samento de sinal PCI
	Assistente para Adicionar Impressora	
	Clique no fabricante e no modelo da impressora. Se a im clique em Com Disco. Se a impressora não estiver na lista encontrar uma impressora compatível.	npressora tiver um disco de instalação, a, consulte a documentação para
1ª	Fabricante Impressoras Brother Impressoras ELGIN ELGIN i7(USB) Generic Impressoras Microsoft Microsoft	
	Este driver tem uma assinatura Authenticode(tm).	Com Disco
		39 Avançar Cancelar